



**נוסח לא סופי לדיון הקבוע ביום 22/10/2015 (מבטא את השינויים מהכנסת ה-19)**

**תקנות ההתגוננות האזרחית (התאמות נגישות במקלטים), התשע"ו-2015**

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14ד ו- 27 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א- 1951<sup>1</sup> (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר הפנים, עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות 1. בתקנות אלה-

"הוראות הנגישות" - הוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבניה - כהגדרתן בסעיף 19א לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998<sup>2</sup> (להלן - חוק השוויון);

"מבנה שעיקר ייעודו המיועד לאנשים עם מוגבלות" - בניין שנועד לשמש, כולו או דגדג-חלקו למתן שירות ציבורי המיועד בעיקרו לאנשים עם מוגבלות או למגוריהם של אנשים עם מוגבלות; לעניין זה, "שירות ציבורי" - כהגדרתו בסעיף 19 לחוק השוויון;

"מוסד בריאות" - בית חולים כמשמעותו בסעיף 24(ב) לפקודת בריאות העם, 1940<sup>3</sup>, מרפאה כהגדרתה בסעיף 34(ג) לאותה פקודה או מעון לזקנים תשושים או לזקנים סיעודיים כהגדרות כל אלה בתקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים), התשס"א-2001<sup>4</sup>;

"מוסד חינוך" - כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התשי"ט-1949<sup>5</sup> וכן מעון יום כהגדרתו בתקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון יום), התשכ"ח-1968<sup>6</sup>;

<sup>1</sup> ס"ח התשי"א, עמ' 78; התשס"ח עמ' 145

<sup>2</sup> ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

<sup>3</sup> ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191

<sup>4</sup> ק"ת התשס"א, ע"מ 338

<sup>5</sup> ס"ח התשי"ט, ע"מ 287

<sup>6</sup> ק"ת התשכ"ח, ע"מ 1523

"מערכת אוורור וסינון", "מערכת אוורור וסינון דירתית", "מערכת סינון דירתית" – כהגדרתן מערכת אוורור וסינון כהגדרתה בתקנות המפרטים לרבות מערכת אוורור וסינון דירתית ומערכת סינון דירתית כהגדרתן בתקנות המפרטים ;

"תקנות המפרטים" – תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990<sup>7</sup> ;

"תקנות הציוד" – תקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד ושילוט במקלטים ובמחסים ציבוריים), התשמ"א-1981<sup>8</sup> ;

"ת"י" – תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953<sup>9</sup>.

נגישות מקלט 2. מקלט במבנה שעיקר ייעודו המיועד לאנשים עם מוגבלות ואינו מוסד חינוך או במבנה שעיקר מוסד בריאות יהיה נגיש לפי תקנות המפרטים ובנוסף- ייעודו לאנשים עם מוגבלות

(1) תותקן בו מערכת אוורור וסינון לפי תקנות המפרטים ולפי ת"י ;<sup>4570+</sup>

(2) יבוצעו בו התאמות נגישות נוספות הנחוצות על הקבוע בתקנות אלה לפי ההוראות של מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה, לאחר שנועץ במורשה לנגישות השירות, בהתחשב בשימוש במקלט למחסה ולשימוש אחר בו שהותר ברישיון לפי סעיף 15(א) לחוק ובצרכיהם המיוחדים של האנשים עם המוגבלות המתגוררים במבנה או מקבלים בו שירות, ובלבד שהוראות כאמור לא יסתרו את תקנות הציוד ושרשות מוסמכת אישרה כי אינן נוגדות את תקנות המפרטים.

נגישות נתיב 3. (א) נתיב גישה, כמשמעותו כהגדרתו בתקנות המפרטים, למקלט שאינו גישה מרחב מוגן דירתי ואינו מקלט מסוג א1 כמשמעות שני אלה כהגדרתם בתקנות המפרטים האמורות, בכל חלק של מקום ציבורי שאינו חדר מדרגות יהיה דרך נגישה לפי הוראות הנגישות.

<sup>7</sup> ק"ת התש"ן, ע"מ 1020 ; התשס"ט, עמ' 390

<sup>8</sup> ק"ת התשמ"א, ע"מ 968

<sup>9</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30

<sup>10</sup> ג"פ התשס"ב, עמ' 3438

(ב) על חדר מדרגות שהוא חלק מנתיב גישה יחולו הוראות פרק ב' לחלק ג' לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970 ופרט 8.130 לתוספת השניה לתקנות האמורות יהיה נגיש לפי הוראות ת"י 1918 חלק 3.1<sup>11</sup>, בסעיפים העוסקים בנגישות מדרגות.

נגישות בתי כסא ותא מקלחת  
4. (א) מקלט שמותקן בו בית כסא כימי או שיש חובה להתקינו, בין לפי תקנות המפרטים, בין לפי תקנות הציוד אובין לפי כל דין אחר, ואין בו בית כסא נגיש לפי תקנות המפרטים, יהא בו בית כסא כימי אחד לפחות נגיש.

(ב) יראו בבית כסא כימי כנגיש, אם מתקיימים בו כל אלה-יהי:

(1) מושב שרוחבו 40 סנטימטרים לפחות וגובהו 45 עד 50 סנטימטרים מעל פני הרצפה, והוא יציב בעת שאדם מתיישב עליו או קם ממנו;

(2) שני מאחזי יד בצורת L שמתקיימות בו הוראות ת"י 1918 חלק 3.1, בסעיף הדין במאחזי יד המותקנים משני צידי בית הכיסא, או מאחזי יד אחד לפחות בצורת L לפי פרט 8.145 לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970 הוראות הנגישות, המותקן באופן המאפשר העמדת בית הכיסא באופן שאדם עם מוגבלות היושב עליו יוכל להיעזר במאחזי היד;

(3) וילון סביב בית הכיסא והמאחז או אמצעי אחר המספק פרטיות, ובלבד שהוא ניתן לפתיחה ולסגירה בידי אדם עם מוגבלות היושב בכסא גלגלים, מאפשר מעבר חופשי ברוחב 110 סנטימטרים לפחות אל בית הכיסא, ואינו מהווה מכשול בכניסה וביציאה לאזור בית הכיסא.

(ב1) מקלט שיש בו תא מקלחת, יתקיימו בתא המקלחת הוראות פרט 8.156 לתקנות התכנון והבניה, למעט ההוראות לעניין מאחד יד מתקפל ומושב מתקפל.

(ג) הציוד האמור בתקנת משנה (ב) יהיה מותקן במקלט באופן קבוע זולת אם הוא נח-קל להתקנה בשעת חירום, שאז מותר שיוחזק בארון או בארגז נעול, ובלבד שיוחזק כך גם הציוד הדרוש להתקנתו.

סימון ושילוט 5. בסימון ובשילוט במקלט יתקיימו הוראות תקנה 16 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013 יהיה נגיש לפי הוראות ת"י 1918 חלק 3.1<sup>12</sup> בסעיפים העוסקים בשילוט.

<sup>11</sup> י"פ התשס"ז, עמ' 8  
<sup>12</sup> י"פ התשס"ב, עמ' 585

- תחילה ותחולה
6. תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה) והן יחולו על תכנית שאושרה מיום התחילה ואילך ועל בניין שהיתר לבנייתו חודש לאחר יום התחילה.
- הוראות מעבר 7. ~~(א)~~ אין בתקנות אלה כדי לגרוע מתוקף תכנית שאושרה לפני יום התחילה ואולם רשאית רשות מוסמכת לבקשת מגיש תכנית כאמור שאושרה, לאשר במקום תכנית כאמור, תכנית שתהיה כולה לפי תקנות אלה.
- ~~(ב) תקנות אלה יחולו גם על בנין שהיתר לבנייתו חודש לאחר תחילתן.~~

התשע"ו \_\_\_\_\_  
(2015 \_\_\_\_\_)  
(חמ 251-3)

\_\_\_\_\_  
משה (בוגי) יעלון  
שר הבטחון